

**UMOWA nr 0201-ILZ.023. .... .2024**  
**(OGÓLNE WARUNKI UMOWY)**

zawarta w dniu ..... 2024 roku we Wrocławiu

**pomiędzy:**

**Skarbem Państwa – Izłą Administracji Skarbowej we Wrocławiu**, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24, 26; Wrocław 53-333, REGON: 001020861, NIP: 896-000-68-04,

którą reprezentuje:

..... – **Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu**  
zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

firmą: .....

**z siedzibą w:** .....,

NIP: ....., REGON: ....., nr tel.: .....

którą reprezentuje .....

zwaną dalej **Wykonawcą**

zwanymi dalej łącznie **Stronami**, a każda z osobna **Stroną**.

Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t. j. ze zm.), ponieważ wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1).

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi konserwacji systemów:

- Systemu Sygnalizacji Pożarowej zwanego dalej SSP,
- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu zwanego dalej SSWiN

oraz zintegrowanych z nimi systemów i instalacji, wraz z nadzorem nad prawidłowym działaniem tych instalacji, w budynkach Izby Administracji Skarbowej, Urzędów Skarbowych i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego na terenie województwa dolnośląskiego – zwanymi w dalszej części umowy Urzędami.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę konserwacji:

- 1) systemu SSP oraz zintegrowanych z nimi systemów i instalacji dwa razy w roku,
- 2) systemu SSWiN oraz zintegrowanych z nimi systemów i instalacji raz w roku,

w budynkach urzędów określonych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy.

3. Czynności związane z pomiarem szczelności jonizacyjnych czujników dymu Wykonawca będzie realizował raz w roku w trakcie przeprowadzania konserwacji systemu SSP, w II półroczu.

4. Zakres umowy obejmuje również naprawy, usuwanie awarii i innych uszkodzeń systemów:

- Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP),
- Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
- Systemu Monitoringu-telewizji przemysłowej zwanego dalej CCTV,
- Systemu kodowania dostępu zwanego dalej KD,

oraz zintegrowanych z nimi urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia prawidłowego działania tych instalacji w budynkach urzędów. Wykaz systemów w urzędach zawiera załącznik nr 1 do Umowy.

## **§ 2**

### **Zakres umowy**

1. Wykonawca, realizując przedmiot umowy, zobowiązany jest wykonywać czynności konserwacyjne mające na celu zapewnienie prawidłowej pracy systemów, przeprowadzać testy poprawności działania systemów oraz weryfikację konfiguracji programowej. Wyszczególnienie zakresu prac związanych z konserwacją określa załącznik nr 3, dla SSP i SSWiN, który stanowi integralną część umowy.
2. Wykaz instalacji SSP i SSWiN oraz zintegrowanych z nimi instalacji w poszczególnych budynkach urzędów określa załącznik nr 1, który stanowi integralną część umowy.
3. Konserwację należy przeprowadzić w terminach:
  - 1) systemu SSP - pierwszą do 31 lipca 2024 r., drugą do 30 listopada 2024 r.
  - 2) systemu SSWiN - do 30 listopada 2024 roku.

Prace konserwacyjne wykonywane będą w dni robocze w godzinach pracy, nie zakłócając funkcjonowania urzędów. Termin uzgodniony będzie z przedstawicielami poszczególnych urzędów.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości i usterek wykrytych w konserwowanych i serwisowanych systemach.
5. Wykonawca w ramach usługi wpisuje wszystkie zalecenia i uwagi dotyczące stanu instalacji do rejestru napraw i konserwacji instalacji systemów SSP i SSWiN.
6. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie czytelnie wypełniony protokół - wzór w załączniku nr 5 do umowy- z przeprowadzonych prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego. Protokół powinien wskazywać elementy konieczne do ewentualnej wymiany lub naprawy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe z jego winy i z winy jego pracowników w trakcie wykonywanych usług.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace z należytą starannością, przestrzegać przepisów i zasad BHP, przeciwpożarowych oraz innych przepisów obowiązujących w urzędach i obiektach.
9. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania usługi konserwacji systemu SSP, w obiektach podłączonych do Stacji Monitoringu Pożarowego z Państwową Strażą Pożarną, podejmuje decyzję, co do zasadności powiadomienia właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu i zakończeniu prac konserwacyjnych SSP.

Konsekwencje wynikające z nieuzasadnionego uruchomienia monitoringu pożarowego ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i środków transportu.
11. W ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) przekazania Zamawiającemu fabrycznych kodów dostępu do urządzeń, które tego wymagają, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów objętych przedmiotem umowy,
  - 2) przekazania na wniosek Zamawiającego kodów dostępu wprowadzonych przez Wykonawcę - w celu wykonania usługi w okresie trwania umowy.
12. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej z tej przyczyny szkody w pełnej wysokości.

### **§ 3**

#### **Realizacja przedmiotu umowy**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, aktualne certyfikaty do obsługi urządzeń i systemów wszystkich producentów, które znajdują się na wyposażeniu budynków w urzędach jak również dokument z Komendy Wojewódzkiej Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ww. dokumentację w dniu podpisania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że umowę wykona przy pomocy osób, które posiadają właściwe uprawnienia w zakresie konserwacji i napraw urządzeń i systemów będących na wyposażeniu urzędów.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z obsługą izotopowych czujek dymu wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, które przedstawi wraz ze złożoną ofertą.
4. Urządzenia, części, podzespoły, materiały, wyroby i technologie użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Usunięcia awarii, które nie wymagają ze strony Wykonawcy poniesienia dodatkowych kosztów związanych np. z zakupem lub wymianą części i podzespołów, mieszczą się w granicach nadzoru nad prawidłowym działaniem instalacji i nie stanowią dla Zamawiającego dodatkowego kosztu.
6. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy, usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego usterek w trybie awarii i innych niż wymienione w § 1 ust. 4 w terminie do 5 godz. w obiektach na terenie miasta Wrocław i do 24 godz. w pozostałych obiektach, od momentu zgłoszenia telefonicznego na numer: tel....., lub pocztą elektroniczną na adres: .....
7. W sytuacji wystąpienia siły wyższej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usuwania awarii przez Wykonawcę niezwłocznie po ustąpieniu jej skutków. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, którego w chwili zawarcia Umowy nie można było przewidzieć, w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, stan wojenny, decyzje o wprowadzeniu stopni alarmowych.
8. W przypadku kiedy Wykonawca nie przystąpi do wykonania czynności określonych w § 1 ust. 4 oraz w § 3 ust. 6 w określonych tam terminach, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania każdorazowo wyceny usterek stwierdzonych podczas wykonywania okresowych konserwacji. Po akceptacji zakresu kosztów naprawy

- Zamawiający prześle Wykonawcy odrębne zamówienie. Dotyczy to również uzupełnienia brakujących lub uszkodzonych znaków ochrony przeciwpożarowej z grupy znaków „Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego”. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje kalkulacji ze względu na zbyt wysoki koszt, może zrezygnować z naprawy przez Wykonawcę i zlecić naprawę podmiotowi trzeciemu.
10. Naprawa usterek stwierdzonych podczas wykonywania okresowej konserwacji powinna nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od momentu przesłania Wykonawcy odrębnego zamówienia.
  11. W szczególnych przypadkach przedłużenie czasu trwania usunięcia awarii jest możliwe po uzyskaniu na tę okoliczność aprobaty Zamawiającego, wyłącznie na okres potrzebny do zamówienia niezbędnych części zamiennych.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia Wykonawcy urządzeń podlegających naprawie lub wymianie.
  13. Na wymienione z powodu uszkodzenia lub awarii urządzenia, części i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta licząc od dnia, w którym naprawę zakończono.
  14. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia przez Wykonawcę innych usług z zakresu obsługi systemów, w tym również zmianę lokalizacji urządzeń systemów, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym ich zakresu i kosztów świadczonej usługi.
  15. Wykonawca przyjmuje do utylizacji uszkodzone, nienaprawialne jonizacyjne czujniki dymu. Urządzenie te podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o atomistyce. Koszty utylizacji ponosi Zamawiający zgodnie z urzędowym cennikiem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe w Świerku. Z wykonanej usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych.
  16. W ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie przeglądów, konserwacji, napraw i usuwania awarii systemów stanowiących wyposażenie obiektów, Wykonawca dokona aktualizacji Załącznika nr 1 do Umowy – w zakresie charakterystyki i producentów istniejących systemów, ich wyposażenia i parametrów ich elementów składowych. W przypadku wymiany poszczególnych komponentów danego systemu – aktualizacja obejmować będzie również informację o dacie dokonania wymiany i terminie obowiązującej gwarancji.

#### **§ 4**

##### **Termin obowiązywania umowy**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 6 ust.1, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
2. W przypadku nie wyczerpania kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 w terminie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia wobec Zamawiającego o zapłatę pozostałej kwoty wynagrodzenia.

#### **§ 5**

##### **Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający oraz Wykonawca mają prawo rozwiązać niniejszą umowę z dwumiesięcznym wypowiedzeniem, złożonym na piśmie - ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie, Zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Za rażące naruszenie postanowień umowy uznaje się w szczególności nieprzestrzeganie postanowień § 9 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach:
  - 1) likwidacji Wykonawcy,
  - 2) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji majątku Wykonawcy uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego wykonanie umowy,
  - 3) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umowy, wykonywania umowy przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie stosowanie się do bieżących zaleceń Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy,
  - 4) gdy Wykonawca nie podjął czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy lub przerwał wykonywanie tych czynności i nie kontynuuje ich.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy w terminie 30 dni roboczych od chwili powzięcia informacji o przyczynie tam określonej.

## **§6**

### **Wynagrodzenie i zasady rozliczenia płatności**

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1, w sposób sprecyzowany w dalszej części umowy, ustala się na kwotę ..... zł brutto ( słownie: .....)
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wynika z oferty Wykonawcy i nie podlega zmianom waloryzacyjnym. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy.
3. Szczegółowe, jednostkowe ceny usług objętych przedmiotem zamówienia, w odniesieniu do poszczególnych urzędów, określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Za naprawę i usunięcie awarii, o których mowa w § 1 ust. 4, Zamawiający dodatkowo zapłaci Wykonawcy kwotę obejmującą koszt zużytych materiałów oraz:
  - 1) koszt roboczogodziny pracownika serwisu w wysokości ..... zł/godz. brutto,
  - 2) koszt transportu po terenie woj. dolnośląskiego w wysokości ..... zł/km, brutto,
  - 3) koszt transportu w granicach miasta Wrocławia - ryczałt w wysokości ..... zł, brutto,Wartość materiałów użytych do naprawy lub usunięcia awarii należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym, jak określono w § 3 ust. 9 niniejszej umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby cena materiałów i części użytych do napraw nie była wyższa niż cena zakupu brutto poniesiona przez Wykonawcę. Zamawiający zobowiązuje się dołączyć

kopię dokumentu zakupu części i materiałów do faktury za naprawę lub usunięcie awarii na wniosek Zamawiającego.

6. Wypłata wynagrodzenia za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, nastąpi na podstawie faktury, której podstawą wystawienia będzie protokół z wykonanej usługi, odrębnie na poszczególne obiekty.
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: Bank ..... nr: ....., w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego protokołem, o którym mowa w ust. 6.
8. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 7 znajduje się na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (tzw. „Biała lista podatników VAT”), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2024.361).
10. Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu posiada konto na platformie <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>. Adres PEF: NIP8960006804. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zapłaty należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
12. Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie przez Wykonawcę rachunków, faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres email: [faktury.450000@mf.gov.pl](mailto:faktury.450000@mf.gov.pl), w formacie PDF gwarantującym integralność dokumentu (wykluczającym możliwość wprowadzenia zmian w nieautoryzowany sposób) oraz czytelność treści. W treści e-maila należy podać numer umowy, której dotyczy faktura.
13. Finansowe wierzytelności Wykonawcy, wynikające z umowy, nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## **§ 7**

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
  - 2) Za niewykonanie usługi w terminach, o których mowa w § 2 ust. 3 w wysokości 2% · wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kar w terminie 7 dni od daty jej doręczenia. Notę obciążeniową uznaje się za doręczoną Wykonawcy z chwilą przesłania jej elektronicznie na adres Wykonawcy: ..... w formacie pdf.
3. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 2 należności z tytułu kar umownych naliczanych zgodnie z niniejszą umową Zamawiający:

- 1) pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub
  - 2) będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 poz. 1610 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem Cywilnym.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, będą naliczane niezależnie od siebie i są należne bez względu na poniesione szkody przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
6. Naliczenie i zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu umowy.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.

## **§ 8**

### **Ubezpieczenie**

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia przed podpisaniem Umowy.
2. Ubezpieczenie z ww. tytułu winno obejmować cały okres realizacji Umowy-
3. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, powinien obejmować zwłaszcza odpowiedzialność deliktową, kontraktową, odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom oraz osobom trzecim przebywającym w granicach terenu realizacji inwestycji.
4. W przypadku gdy okresy ubezpieczeń upływają wcześniej niż termin zakończenia realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczeń, kopię dowodów ich przedłużenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie dowodów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w terminie dwóch dni po upływie terminu ich zapłaty.
6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności konserwacji systemu. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie odpowiedzialności cywilnej.
7. Wykonawca odpowiada i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych i szkód na osobach, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z wyłącznej winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem działania siły wyższej. Wykonawca powinien chronić efekt wykonanych prac, urządzeń i materiałów

przeznaczonych do wykonania tych prac przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie od chwili rozpoczęcia realizacji prac do chwili zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca odpowiada za szkody i straty poniesione przez Zamawiającego, spowodowane przez Wykonawcę podczas usuwania wad w okresie gwarancji oraz rękojmi za wady i po upływie ich okresu, jeżeli wada ujawniła się przed upływem tego okresu.
9. Wykonawcę obciąża ryzyko poniesienia:
  - 1) kwoty udziałów własnych/fransyz integralnych,
  - 2) fransyz redukcyjnych,
  - 3) kosztów naprawienia szkody, nie objętej ochroną ubezpieczeniową, ustalonych (unormowanych) w umowach ubezpieczenia - o których mowa w ust. 1 i 3 - a ograniczających wysokość wypłacanych ewentualnych odszkodowań, związanych z realizacją umowy.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wyniki z winy Wykonawcy:
  - 1) szkody i wypadki na terenie wykonywanych prac,
  - 2) szkody spowodowane utratą mienia, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w czasie wykonywania prac związanych z realizacją Umowy.

## **§ 9**

### **Zachowanie poufności**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych, oraz innych informacji Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych postanowieniami Umowy oraz wynikającymi z obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim osoba musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu realizacji Umowy.
4. Wykonawcę zobowiązuje się do niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 902 ze zm.).
6. Nie będą uważane za chronione informacje, które:
  - 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron;
  - 2) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią niebędącą Stroną Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń;



- 3) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkich innych osób, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o której mowa w ust. 7, otrzymujący powyższe informacje, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub podmiotom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.
9. Obowiązek zachowania w poufności informacji przez Wykonawcę i osoby, o których mowa w ust. 7, obowiązuje także po ustaniu Umowy.
10. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
11. Wykonawca oświadcza, że:
  - 1) znana jest mu treść przepisów w zakresie ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych tj.
    - a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17),
    - b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
    - c) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),
    - d) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 756 ze zm.),
  - 2) każda z osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązała się wobec niego, jako Wykonawcy, nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią ww. przepisów i zobowiązała się do ich przestrzegania, zarówno w czasie realizacji Umowy, jak i po jej zakończeniu.
12. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 7, zobowiązani są do zapoznania się z treścią przestrzegania jej postanowień. Zamawiający udostępnia Wykonawcy Politykę Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów stosowanej przez Zamawiającego i inne dokumenty z nią powiązane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji została opublikowana w Dz. Urz. Min. Fin. z 29 lipca 2022 r. pod poz. 80 i stanowi załącznik do Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów /adres internetowy do publikacji: <https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffipr/>.
13. Wykonawca i osoby, o których mowa w ust. 7, są obowiązani do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z treścią Polityki, o której mowa w ust. 12, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów określa Załącznik nr 4 do Umowy.

## **§ 10**

### **Ochrona danych osobowych**

1. W przypadku przetwarzania danych osobowych Wykonawca oraz Zamawiający powinni przestrzegać zasad ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy i wyznaczonych do kontaktów, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Zamawiający informuje, iż Administratorem Danych Osobowych osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 53-333 Wrocław.
4. W celu wykonania umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu umowy, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami, jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
5. Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
6. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu...
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych ze strony:
  - Zamawiającego (Klauzula dla Wykonawców) dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu <http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/organizacja/ochrona-danych-osobowych>,
  - Wykonawcy dostępna jest na stronie ..... / stanowi załącznik nr .... do umowy.
8. Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w załączonych klauzulach informacyjnych Strony zobowiązują się wykonać obowiązek w niej określony w zakresie poinformowania osób wyznaczonych do kontaktów.

## **§ 11**

### **Postanowienia końcowe umowy**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają:
  - 1) po stronie Zamawiającego ..... nr tel. ...., e-mail.....
  - 2) po stronie Wykonawcy .....nr tel. ...., e-mail.....

3. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na adresy Stron:
  - 1) Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 53-333 Wrocław,
  - 2) Wykonawca: .....a w przypadku zmiany powyższych adresów - do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
4. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres Strony wywiera skutki prawne w postaci doręczenia.
5. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia w terminie do 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych (*Zapis w zależności od formy zawarcia umowy*).

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA**

**Wykaz załączników:**

- Załącznik nr 1** – Wykaz obiektów Urzędów Skarbowych i Dolnośląskiego Urzędu Celno- Skarbowego na terenie województwa dolnośląskiego wraz z wyposażeniem (SSP i SSWiN)
- Załącznik nr 2** – Formularz ofertowy Wykonawcy
- Załącznik nr 3** – Zakres prac konserwacyjnych dla SSP i SSWiN,
- Załącznik nr 4** – Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów
- Załącznik nr 5** – Wzory protokołów,
- Załącznik nr 6** – Klauzula informacyjna Wykonawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych (o ile jest potrzebna).

### ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH SYSTEMÓW I INSTALACJI SSWiN

Zakres czynności konserwacji i obejmuje:

- 1) sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
  - 2) sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie;
  - 3) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich połączeń giętkich;
  - 4) sprawdzenie zasilania głównego i rezerwowego czy są sprawne i pracują, pomiar prądu ładowania akumulatorów;
  - 5) sprawdzenie działania centrali alarmowych;
  - 6) sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego;
  - 7) pomiar napięcia każdego akumulatora w trakcie pracy awaryjnej (w przypadku dużych, gwałtownych spadków napięcia świadczących o złym stanie technicznym akumulatora wnioskować o jego wymianę);
  - 8) wymianie baterii w pilocie napadowym, jeśli będzie wymagana;
  - 9) czyszczenie klawiatur strefowych, soczewek czujek, czytników kart zbliżeniowych, sygnalizatorów alarmowych;
  - 10) czyszczenie, kloszy, halogenów i soczewek czujek zewnętrznych, czyszczenie zewnętrznych sygnalizatorów optyczno-akustycznych;
  - 11) czyszczenie obudów central, zasilaczy,
2. Dodatkowo należy:
- 1) przedstawić listę upoważnionych pracowników do wykonywania w/w prac;
  - 2) sporządzić protokół konserwacji ze wskazaniem elementów podlegających wymianie lub naprawie;
  - 3) dokonać wpisu w dzienniku systemu o przeprowadzonej konserwacji;
  - 4) uaktualnić i nanieść zmiany w projektach technicznych konserwowanej/naprawianej instalacji, jeżeli wykonane czynności takie zmiany spowodują;
  - 5) nieodpłatnie przejąć do utylizacji urządzenia i części wymienione podczas czynności serwisowo naprawczych np. zużyte akumulatory, zasilacze, niesprawne części instalacji itp.;
  - 6) instruować osoby odpowiedzialne za obsługę i nadzór nad systemami ze strony Zamawiającego, w zakresie sposobu właściwego obsługiwanie zainstalowanych systemów.
3. Usunięcie awarii i usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądów okresowych następuje po akceptacji wyceny naprawy przez Zamawiającego i przestaniu odrębnego zamówienia.

## ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH SYSTEMU SSP

1. Zakres czynności konserwacji i obejmuje:
  - 1) Wykonanie pomiarów szczelności źródeł promieniowania jonizującego – 1× w roku;
  - 2) Sprawdzenie instalacji, zamocowania urządzeń i wszystkich elementów wyposażenia;
  - 3) Sprawdzenie wszystkich połączeń giętkich w zakresie zgodności z wymaganiami polskich norm;
  - 4) Czyszczenie czujników SSP;
  - 5) Sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów SSP;
  - 6) Nadzór nad prawidłowym działaniem systemu;
  - 7) Nadzór nad prawidłowym przekazywaniem alarmów zewnętrznych;
  - 8) Utrzymanie ciągłości łączy komunikacyjnych;
  - 9) Wymiana uszkodzonych manipulatorów i czytników obsługowych;
  - 10) Wymiana uszkodzonych zamków blokujących;
  - 11) Konserwacja czujników ruchu;
  - 12) Konserwacja czujników nadmiarowych;
  - 13) Konserwacja manipulatorów obsługowych;
  - 14) Nadzór nad systemem zasilania awaryjnego systemu;
  - 15) Przejęcie do utylizacji urządzeń z czynnikiem promieniotwórczym.
2. Dodatkowo należy:
  - 1) przedstawić listę pracowników upoważnionych do wykonywania wyżej wymienionych prac;
  - 2) sprawdzić komunikację ze Stacją Monitorowania Alarmów;
  - 3) sporządzić protokół konserwacji ze wskazaniem elementów podlegających wymianie lub naprawie;
  - 4) dokonać w dzienniku systemu wpisu o przeprowadzonej konserwacji;
  - 5) uaktualnić i nanieść zmiany w projektach technicznych konserwowanej/naprawianej instalacji, jeżeli wykonane czynności takie zmiany spowodują;
  - 6) nieodpłatnie przejąć do utylizacji urządzenia i części wymienione podczas czynności serwisowo naprawczych – np. zużyte akumulatory, zasilacze, niesprawne części instalacji itp.;
  - 7) instruować osoby odpowiedzialne za obsługę i nadzór nad systemami ze strony Zamawiającego, w zakresie właściwego obsługiwania zainstalowanych systemów.
3. Usunięcie awarii i usterek stwierdzonych podczas wykonywania przeglądów okresowych następuje po akceptacji wyceny naprawy przez Zamawiającego i przesłaniu odrębnego zamówienia.

Załącznik nr 4 do umowy nr .....

.....

(miejscowość, data)

.....

(Nazwisko i Imię)

.....

(Nazwa podmiotu zewnętrznego realizującego usługi na rzecz Resortu Finansów)

.....

(Stanowisko/funkcja)

#### OŚWIADCZENIE

##### o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów

W związku z realizacją zobowiązań z tytułu Umowy Nr ..... z dnia ..... oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Polityki Bezpieczeństwa Informacji Resortu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2022 r. poz. 80).

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do umowy nr ...0201-ILZ.023.....2024 z dn. ....2024

## Nagłówek firmy (dane teleadresowe)

### PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI

**Podstawa:** umowa nr 0201-ILZ.023. .... 2024;

**Rodzaj usługi:** konserwacja w .... półroczu 2024 r.,

**Urządzenie – system:**

.....  
.....

(rodzaj systemu, które w danym obiekcie są na wyposażeniu i podlegają przeglądowi)

**Nazwa obiektu:**

.....  
.....

( nazwa urzędu adres miejscowość ul. nr)

**Zamawiający:**

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu  
53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24,26;

### ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONANYCH W CZASIE PRZEGLĄDU

<b>I. System Sygnalizacji Pożaru .....</b> (typ systemu lub centrali)					
Lp.	Nazwa czynności	w.	nw.	p.	np.
1.	Sprawdzenie zapisów z w książce eksploatacji				
2.	Odczyt pamięci zdarzeń systemu				
3.	Ilość zapisów od ostatniego przeglądu				
4.	Odczyt rejestru blokowania elementów linii dozorowanych				
5.	Wyjaśnienie przyczyn zapisów wg pkt.2,3 (obsługa, administrator obiektu)				
		w.	nw.	p.	np.
6.	Wzrokowe sprawdzenie elementów linii dozorowych				
7.	Sprawdzenie poprawności oznaczeń elementów linii dozorowych				
8.	Sprawdzenie poprawności zamocowań				
9.	Sprawdzenie poprawności lokalizacji czujników z komunikatami CSP				
10.	Sprawdzenie poprzez próbne uruchomienie elementów linii dozorowych systemu: Przycisk ROP ..... szt. czujki dymowe ..... szt. czujki temperaturowe .... szt.				
11.	Sprawdzenie poprawności pracy				
	Stan dozоровania				
	Stan alarmowania				
	Stan uszkodzenia				
	Sterowanie urządzeń wykonawczych:				

12.	Oddymianie				
	sygnał akustyczny				
	Sprawdzenie zasilania centrali				
	Podstawowe (230V)				
	Rezerwowe – napięcie akumulatorowe: początek konserwacji .....				
	praca systemu przez ..... Godz. na zasilaniu awaryjnym .....				
	Sygnalizacja braku zasilania				
13.	Sprawdzenie sygnalizacji optycznej i akustycznej optycznej i akustycznej centrali (BUZZER):				
14.	Test elektroniczny - wydruki				
15.	Uwagi				

II. System oddymiania klatki schodowej .....					
(typ urządzenia ,centrali)					
Lp.	Nazwa czynności	w.	nw.	p.	np.
1.	Optyczna kontrola urządzeń systemu				
2.	Sprawdzenie poprawności działania centrali oddymiania				
3.	Optyczne sprawdzenie klap oddymiających i ich mocowań				
4.	Alarmowe uruchomienie systemu oddymiania z przycisku				
5.	Sprawdzenie zasilania systemu – 230 V				
6	Pomiar napięcia akumulatorów na zasilaniu awaryjnym : - początek konserwacji .....				
	- po wykonaniu 1 cyklu praca systemu				
	-sygnalizacja braku zasilania				
7	Uwagi :				

Oznaczenia w – wykonano, nw. nie wykonano, p – poprawne, np. niepoprawne

Protokół stanowi podstawę do fakturowania.

.....

(miejsowość , data )

**Wykonujący usługę :**

1. ....

2. .... (imię i nazwisko, pieczęć podpis data)

**Użytkownik obiektu:**

.....  
(imię nazwisko, pieczęć podpis data)



## Nagłówek firmy dane teleadresowe

### PROTOKÓŁ WYKONANIA KONSERWACJI

**Podstaw :** umowa nr 0201-ILZ.023.....2024;  
**Rodzaj usługi :** konserwacja wykonana w dniu ..... 2024 r.,  
**Urządzenie – system:**  
.....  
.....  
(rodzaj systemu, które w danym obiekcie są na wyposażeniu i podlegają przeglądowi)

**Nazwa obiektu:** .....  
.....  
( nazwa urzędu adres miejscowość ul. nr)

**Zamawiający:** Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu  
53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24,26;

### ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONANYCH W CZASIE PRZEGLĄDU

III. System Sygnalizacji Włamania i Napadu i KD .....					
(Nazwa systemu lub centrali)					
Lp.	Nazwa czynności	w.	nw.	p.	np.
1.	Optyczna kontrola urządzeń systemu				
2.	Sprawdzenie sygnalizacji awarii zasilania sieciowego				
3.	Sprawdzenie poprawności działania sabotaży: czujek, centrali, sygnalizatorów , przycisków antynapadowych				
4.	Sprawdzenie poprawności działania czujek ruchu na : pokrycie opóźnienie , sygnalizacja				
5.	Sprawdzenie działania czujek magnetycznych				
6.	Sprawdzenie stanu i poprawności działania akumulatorów oraz przejścia centrali na utrzymanie bateryjne w przypadku zaniku napięcia				
7.	Sprawdzenie sygnalizacji dźwiękowej sygnalizatorów w stanie alarmu				
8.	Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i ich mocowań oraz zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich				
9.	Sprawdzenie historii zdarzeń w centrali				
10.	Sprawdzenie aktualnego czasu systemowego				
11.	Czyszczeniu urządzeń				
12.	Uwagi				

<b>IV. System CCTV</b>
------------------------

Lp.	Nazwa czynności	w.	nw.	p.	np.
1.	Optyczna kontrola urządzeń systemu				
2.	Sprawdzenie poprawności zamocowań				
3.	Czyszczeniu urządzeń i elementów systemu				
4.	Regulacja obiektywów i korekta położenia kamer				
5.	Sprawdzenie połączeń i przyłączy instalacji , w szczególności połączeń skrętnych				
6.	Przegląd działania elementów systemu oraz korekta jakości obrazu				
7.	Przegląd i konfiguracja działania elementów systemu				
8.	Sprawdzenie poprawności działań rejestratorów oraz klawiatur				
9.	Uwagi				

**Oznaczenia w – wykonano, nw. nie wykonano, p – poprawne, np. niepoprawne**

**Protokół stanowi podstawę do fakturowania.**

.....  
(miejscowość , data )

**Użytkownik obiektu:**

**Wykonujący usługę :**

.....  
(imię nazwisko, pieczętka podpis data)

1. ....

2. ....

(imię i nazwisko, pieczętka podpis data)

## Nagłówek firmy (dane teleadresowe)

### PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI

**Podstawa:** umowa nr 0201-ILZ.023.....2024;  
**Rodzaj usługi :** .....  
.....

**Dotyczy - urządzenie – system:** .....  
.....

**Nazwa obiektu:** .....  
.....

( nazwa urzędu adres miejscowość ul. nr)

**Zamawiający:** Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu  
53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24,26;

W dniu ..... dokonano .....

.....  
.....  
.....

Nazwa wymienianych urządzeń lub sprzętu :

.....  
.....  
..... (

informacja o utylizacji)

System sprawny – system sprawny częściowo – system niesprawny

**Protokół stanowi podstawę do fakturowania.**

..... usługę wykonano w godz. od ..... do .....  
(miejscowość , data )

**Użytkownik obiektu:**

**Wykonujący usługę :**

.....  
(imię nazwisko, pieczętka podpis data)

1. ....

2. ....

(imię i nazwisko, pieczętka podpis data)

## Nagłówek firmy dane teleadresowe

### ARKUSZ KALKULACJI

**Zamawiający:** Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu  
53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24,26;

**Nazwa obiektu:** .....  
.....  
( nazwa urzędu adres miejscowość ul. nr)

**Rodzaj usługi :** .....  
.....

.....  
.....  
(dotyczy - urządzenie – system, zasadność)

Lp.	Składniki kalkulacji	wycena
	robocizna części dojazd	
	Cena usługi netto	
	Cena usługi brutto	

Słownie: .....

Informacja o gwarancji:

Informacja o terminie ważności wyceny:

.....  
(imię nazwisko, pieczętka podpis data)