



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 3 PIĘTRA			
lp.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	WYS. POM.[m]
3.01.	KŁATKA SCHODOWA	15,73	2,25
3.02.	POM. TECH.	5,72	2,2
3.03.	POM. BIUROWE	9,24	2,2
3.04.	POM. BIUROWE	8,33	2,2
3.05.	KORYTARZ	3,52	3,51
3.06.	POM. BIUROWE	43,16	3,51
3.07.	POM. TECH.	1,54	3,22
3.08.	POM. BIUROWE	13,63	3,22
RAZEM		100,87	

**P1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.  
TYNK MINERALNY BARWIONY W MASIE GR. 1,5mm  
STYROPIAN  $\lambda=0,031(W/mK)$  GR.14CM  
PODŁOŻE ISTNIEJĄCE MUR CEGLANY

**P1a** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJ.  
TYNK MINERALNY BARWIONY W MASIE GR. 1,5mm  
WEŁNA MINERALNA  
PODŁOŻE ISTNIEJĄCE MUR CEGLANY

**B** DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA  
PŁYTA GKF MOCOW. NA WIESZAKACH KOTWIĄCYCH 2X12,5MM  
FOLIA PAROSZCZELNA  
WEŁNA MINERALNA  $\lambda=0,042w/mK$  NA PROFILACH CD60 GR. 21cm  
FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA  
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – SPÓD KROKWI

**D** DOCIEPLENIE ŚCIANEK PODDASZA  
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU  
WEŁNA MINERALNA SYSTEMOWO ETICS GR. 20CM  
MONTAŻ SYSTEMOWO  
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – ŚCIANKA GK/MUR

**E** DOCIEPLENIE ŚCIANEK LUKARNY  
TYNK MINERALNY BARWIONY NA SIATCE  
STYROPIAN GR. 14CM  
PŁYTA OSB WODOODPORNĄ GR. 1,8CM DO ISTNIEJ. PODKONSTRUKCJI

**F** DOCIEPLENIE ŚCIAN PODDASZA  
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU  
PŁYTA IZOLACYJNA  $I=0,020(WmK)$  GR.10CM  
PŁYTA G-K GR. 1,5CM  
MONTAŻ SYSTEMOWO  
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE – ŚCIANKA GK/MUR

---	DO USUNIĘCIA
---	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
6	ORYNNOWANIE I OBRÓBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK GR. 0,7MM
7	PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM

OZNACZENIA:

===== proj. inst. c.o.

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C.		Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski, ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław	
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ RUDZIE			NR RYSUNKU: <b>S-5</b>
RZUT PODDASZA - proj. inst. c.o.			SKALA: <b>1:100</b>
OBIEKT:	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, UL. KOLEJOWA 23 , 57-400 NOWA RUDA DZ. NR 315/1, OBRĘB-3 NOWA RUDA	BRANŻA: SANITARNA	
INWESTOR:	IZBA SKARBOWA WE WROCŁAWIU UL. POWSTANCÓW ŚL. 24,26, 53-333 WROCŁAW	09.11.2016	
PROJEKTANT:	INŻ. STEFAN NAWROTKIEWICZ nr upr. UAN.7342-186/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. WANDA BADURA nr upr. UAN.7342-111/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	PODPIS:	