



K₁₋₃ PROJ. PION KANALIZACYJNY (110 , 50PCV)
W PROJ. PION WODNY (PP3 PN20)
PE₁ PROJ. PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY ELEKTRYCZNY 60L 230V/2 kW
PE₂ PROJ. PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY ELEKTRYCZNY 20L 230V/1,5 Kw

KANALIZACJĘ SANITARNĄ WEWNĄTRZ BUDYNKU WYKONAĆ Z RUR I Kształtek PCV O PODANYCH NA RYS. ŚREDNICACH . NA PIONACH MONTOWAĆ REWIZJE O RAZ WYKONAĆ ODPOWIEDZIENIA PIONÓW PORZĘDZ MONTAŻ RUR WYWIEJNYCH WYPROWADZONYCH PONAD DACH PIONY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH PIONÓW KANALIZACYJNYCH POD STROPEM PIWNIC.

ZASILANIE TOALET W WODĘ Z ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI POPRZECZ PROJEKTOWANE PIONY – WPIĘCIE WYKONAĆ POD STROPEM PIWNIC DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI.
 ZASILANIE W WODĘ CIEPŁĄ Z PROJEKTOWANYCH PODGRZEWACZY POJEMNOŚCIOWYCH ELEKTRYCZNYCH .
 INSTALACJĘ WEWNĘTRZNĄ WODY WYKONAĆ Z RUR I Kształtek Z POLIPROPYLENU PP3. ROZPROWADZENIE WODY W OBRĘBIE KONDYGNACJI WYKONAĆ POD STROPEM , W STROPIE PODWIESZONYM I PROJEKTOWANYCH PRZESTRZENIACH INSTALACYJNYCH.
 WSZYSTKIE RURY , IZOLOWAĆ OTULINAMI Z PIANKI PE.
 POZOSTAŁE RURY , TAM GDZIE TO MOŻLIWE , PROWADZIĆ W BRUdach ŚCIENNYCH OWINIĘTE OTULINAMI Z PIANKI PE.

OBIEKT :	REMONT TOALET		
FAZA:	W DELEGATURZE URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W LEGNICY		
ADRES:	PROJEKT BUDOWLANY		
INWESTOR:	59-220 LEGNICA, UL. PĄTNOWSKA 50		
RYSUNEK	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU		
IS8	WROCŁAW 53-333, ul. Powstańców Śl. 24-26		
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Bożena Lincer Upr. 165/DOŚ/09	DATA: październik 2017 r.	PODPIS :
ASYST.	mgr inż. Anna Bielecka		