



PARTER			
POZIOM ± 0,00			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]	WYS. POM [m]
1.1	KLATKA SCHODOWA	19,70	
1.2	KORYTARZ	52,20	2,60
1.3	POKÓJ PRZESŁUCHAŃ	7,70	3,15
1.4	KIEROWNIK SDŚ	1 OSOBA26,2	3,15
1.5	POM. BIUROWE SDŚ	2 OSOBY16,80	3,15
1.6	POM. BIUROWE SDŚ	2 OSOBY17,00	3,15
1.7	POM. BIUROWE SKP ZG	4 OSOBY30,70	3,15
1.8	WC DAMSKIE	4,80	2,50
1.9	WC MĘSKIE	8,40	2,50
1.10	POM. GOSPODARCZE	7,00	3,15
1.11	POM. SOCJALNE	8,00	3,15
1.12	SERWEROWNIA	8,90	3,15
1.13	POM. INFORMATYKÓW	2 OSOBY16,40	3,15
1.14	POM. BIUROWE SDŚ	2 OSOBY17,00	3,15
1.15	POM. BIUROWE SDŚ	2 OSOBY17,00	3,15
1.16	POM. BIUROWE SDŚ	2 OSOBY16,90	3,15
1.17	POCZTA/ KIEROWCA	1 OSOBA16,80	3,15
ŁĄCZNIE		18 OSÓB(18)	291,50

WS1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - piwnica, parter	
	tynek mineralny cienkowarstwowy	
	cegła pełna	60cm
	izolacja p. wodna 2x np. ABIZOL ST	
	plyta styropianowa	15cm
	folia kubekowa	
WS2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - I piętro, II piętro, strych dolny	
	tynek mineralny cienkowarstwowy	
	cegła pełna	45 cm
	termoizolacja np.Eurothane G	9cm
WS3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA	
	tynek	
	cegła pełna	30; 45cm
	tynek	
WS4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA ISTNIEJĄCA	
	tynek	
	cegła	16;18cm
	tynek	
WS5	ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA PROJEKTOWANA 12cm; 15cm	
	tynek	
	błoczki silikatowe lub in. równoważne	12;15cm
	tynek	
WP1	POSADZKA - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, STRYCH DOLNY	
	warstwa wykończeniowa	
	wylewka betonowa	min.5cm
	folia PE	
	styropian EPS T	
	paroizolacja	
WP2	POSADZKA - PODDASZE	
	plyty izolacyjne typu STROPROCK	20 cm
	paroizolacja	
	istniejący strop żelbetowy	20 cm
WD1	DACH	
	dachówka ceramiczna	
	istniejąca konstrukcja dachu	
	termoizolacja np.Eurothane G	9cm

UWAGI!

- WSYSTEKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRAWOANIAMI BRANŻOWYMI, A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIAĆ I UZGADNIAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- NINIEJSZE OPRAWOANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
- DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZĘDNA WZGLĘDEM OPRAWOAN BRANŻOWYCH. WSKELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PLANACH CZY OPISACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWDZIANYCH PROCEDUR.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
- WSYSTEKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZMAZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADĄC NORMOM BEZPIECZESTWA PPOŻ I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSYSTEKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.
- WSZELKIE PRZEBIEGA I PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOŻ. WG WYTYCZNYCH P.POŻ.
- BUDYNEK, JEGO WYPOSAŻENIE, ORGANIZACJA PRACY I STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYĆ ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI:
 - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIEŃNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKÓW JAKIMI POWINNY ODPOWIADĄC BUDYNKI I ICH USTYTUOWANIE;
 - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 21 SIERNIA 1997R. W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROZENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA (DZ U. NR 105 Z 1997R.);
 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEŻEŃ I NATEŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY;
- WSYSTEKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANŻOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.
- PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSYSTEKICH ETAPACH.
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSYSTEKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ GENERALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.P.J.R. B. "STALKON" JAN RZĄDKOWSKI I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
- NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYPOSAŻENIA POKÓJ W MEBLE I URZĄDZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTAŁY ONE OZNACZONE WYŁĄCZNIE W CELU DOPROWADZENIA WŁAŚCIVYCH INSTALACJI.

PROJEKTANT GENERALNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA

STALKON

54-130 Wrocław, ul. Sterowcowa 6/10
tel. + 48 691 509 730
e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
IZBY CELNEJ W ZGORZELCU

INWESTOR

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU
ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław

ADRES INWESTYCJI

ul. II Armii Wojska Polskiego, 59-900 Zgorzelec,
dz. nr 1/68

ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant główny	mgr inż. arch. Paweł Rządowski	61/09/DOIA	
sprawdzający	mgr inż. arch. Paulina Gęstwa	07/DSOKK/2013	

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	DATA	SKALA		
		IV 2018	1:100		
NR RYSUNKU	ICZG	PW	ARCH	02	rewizja A
TYTUŁ	RZUT PARTERU				