



WS1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - piwnica, parter	
	tynek mineralny cienkowarstwowy	
	cegła pełna	60cm
	izolacja p. wodna 2x np. ABIZOL ST	
	plyta styropianowa	15cm

WS2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - I piętro, II piętro, strych dolny	
	tynek mineralny cienkowarstwowy	
	cegła pełna	45 cm
	termoizolacja np.Eurothane G	9cm

WS3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA	
	tynek	
	cegła pełna	30; 45cm

WS4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA ISTNIEJĄCA	
	tynek	
	cegła	16;18cm

WS5	ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA PROJEKTOWANA 12cm; 15cm	
	tynek	
	błocki silikatowe lub in. równoważne	12;15cm

WP1	POSADZKA - PARTER, I PIĘTRO, II PIĘTRO, STRYCH DOLNY	
	warstwa wykończeniowa	
	wylewka betonowa	min.5cm
	folia PE	
	styropian EPS T	
	paroizolacja	

WP2	POSADZKA - PODDASZE	
	plyty izolacyjne typu STROPROCK	20 cm
	paroizolacja	
	istniejący strop żelbetowy	20 cm

WD1	DACH	
	dachówka ceramiczna	
	istniejąca konstrukcja dachu	

WD1	DACH	
	termoizolacja np.Eurothane G	9cm
	tynek	

#### UWAGI!

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI, A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIAĆ I UZGADNIAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
- DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZĘDONA WZGLĘDEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PLANACH CZY OPISACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESYTY I APROBATY).
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.
- WSZELKIE PRZEBIĄGI I PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOŻ. WG WYTYCZNYCH P.POŻ.;
- BUDYNEK, JEGO WYPOSAŻENIE, ORGANIZACJA PRACY I STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYĆ ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI:
  - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKÓW JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE;
  - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA (DZ.U. NR 105 Z 1997R.);
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STEŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY;
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANŻOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.
- PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ GENERALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.P. I. B. "STALKON" JAN RZĄDKOWSKI I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
- NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYPOSAŻENIA POKOI W MEBLE I URZĄDZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTAŁY ONE OZNACZONE WYŁĄCZNIE W CELU DOPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH INSTALACJI

PROJEKTANT GENERALNY					
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA					
<b>STALKON</b>					
54-130 Wrocław, ul. Sterowcowa 6/10 tel. + 48 691 509 730 e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl					
OBIEKT					
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY IZBY CELNEJ W ZGORZELCU					
INWESTOR					
IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław					
ADRES INWESTYCJI					
ul. II Armii Wojska Polskiego, 59-900 Zgorzelec, dz. nr 1/68					
ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS		
projektant główny	mgr inż. arch. Paweł Rządowski	61/09/DOIA			
sprawdzający	mgr inż. arch. Paulina Gęstwa	07/DSOKK/2013			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY				
		DATA	SKALA		
NR RYSUNKU	ICZG	PW	ARCH		
			08		
			nr archiw. 36/1379/2015		
TYTUŁ	PRZEKRÓJ				