



PIWNICA

PIWNICA POZIOM - 2,45			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]	WYS. POM. [m]
0.1	KŁATKA SCHODOWA	3,80	2,15
0.2	KORYTARZ	16,70	2,10
0.3	PRZEDSIONEK	6,30	2,10
0.4	POM. ROZDZIELNI	15,00	2,15
0.5	POM. MAGAZYNOWE	34,00	2,15
0.6	SZATNIA DAMSKA	17,00	2,15
0.7	ŁAZIENKA DAMSKA	11,70	2,15
0.8	SZATNIA MĘSKA	17,00	2,15
0.9	ŁAZIENKA MĘSKA	17,40	2,15
0.10	POM. AGREGATU	16,70	2,15
0.11	ARCHIWUM	52,10	2,15
0.12	POM. POMOC.	16,30	2,15
0.13	HYDROFORNIA	16,40	2,15
0.14	KORYTARZ	33,50	2,10

ŁĄCZNIE	273,90
---------	--------

MEBLE - PARTER

L.p.	OZNA-CZENIE	OPIS	IŁOŚĆ
1	RS	REGAŁY STACJONARNE - oddalone od ścian minimum 5 cm - przejście pomiędzy regałami powinno wynosić min. 80 cm, wys. dostosowana do rozmiaru akt - szerokość półek regałów stojących pod ścianą powinna wynosić 40 cm, a wolnostojących 2x40 cm - odstęp pomiędzy najniższą położoną półką regałów a podłogą oraz pomiędzy najwyższą położoną półką a sufitem powinien zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza	DO USTALE-NIA Z UŻYT-KOWNIKIEM
2	SU	SZAFKA UBRANIOWA BHP STAŁOWA	59 DO USTALE-NIA Z UŻYT-KOWNIKIEM

UWAGI!

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI, A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIAĆ I UZGADNIAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.
- DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHYTEKTONICZNEJ JEST NADRZĘDNA WZGLĘDEM OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEZGODNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW W PLANACH CZY OPISACH NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PIŚMIE Z PROŚBĄ O WYJAŚNIENIE I ZACHOWANIE PRZEWIDZANYCH PROCEDUR.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH).
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIEDZIAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ I BHP (MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).
- SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH.
- WSZELKIE PRZEBIĄCIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI POMIĘDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POŻAROWYMI MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE PPOŻ. WG WYTYCZNYCH P.P.OŻ.:
- BUDYNEK, JEGO WYPOSAŻENIE, ORGANIZACJA PRACY I STOSOWANIE PROCEDURY POWINNY BYĆ ZGODNE Z NASTĘPUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI:
  - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKÓW JAKIM POWINNY ODPOWIEDZĄĆ BUDYNKI I ICH USYTULOWANIE.
  - ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA (DZ.U. NR 105 Z 1997R.);
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ I NATĘŻEŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY;
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA, MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE BRANŻOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH SKUTKI I DZIAŁANIA.
- PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ GENERALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.P.J. R. B. "STALKON" JAN RZĄDKOWSKI I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.

PROJEKTANT GENERALNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA

STALKON

54-130 Wrocław, ul. Sterowcowa 6/10  
tel. + 48 691 509 730  
e - mail: jan\_rzadkowski@poczta.onet.pl

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY W ZGORZELCU

INWESTOR

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu  
Ul. Powstańców Śląskich 24/26  
53-333 Wrocław  
ADRES INWESTYCJI

ul. II Armii Wojska Polskiego, 59-900 Zgorzelec,  
dz. nr 1/68

ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant główny	mgr inż. arch. Paweł Rządkowski	61/09/DO1A	
sprawdzający	mgr inż. arch. Paulina Gęstwa	07/DSOKK/2013	

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	SKALA
		04.2018	1:100
NR RYSUNKU	ICZG	PW	ARCH
		16	
TYTUŁ	RZUT PIWNICY - UMEBLOWANIE		